



**Etablissements Raguet**

Tel : 04 94 23 24 25
Email : etablissements-raguet@orange.fr
Site : www.feu-design.fr

# HEAT PURE 45



# Les 10 caractéristiques principales de Heat Pure

**Vue optimale sur le feu**
La vitre est placée dans un cadre à peine visible, ce qui donne une vue optimale des flammes (breveté).

**Jeu de flammes réglables**
La puissance du feu est réglable. Vous réglez le feu manuellement afin d'obtenir l'intensité souhaitée.

**Clean Window system**
Le système intégré Clean Window System garantit une vitre quasiment propre, dans les conditions d'utilisation du foyer prescrites dans le Manuel d' instructions.

**Combustion entièrement sous contrôle**
Le thermostat intégré règle l'air de combustion. Ainsi votre feu prend facilement et très vite vous aurez une belle combustion.

**Système d'air indépendant**
Heat Pure prend son air de combustion directement à l'extérieur, ce qui ne modifie pas la quantité d'air de votre pièce. Un système de clapet d'air breveté et incorporé fait que, en cas d'utilisation de Heat Pure en foyer ouvert, l'air extérieur arrive comme air de convection préchauffé dans la pièce.

**Normes DIN + émission optimale**
Heat Pure répond aux normes DIN+ très strictes. Ainsi, les foyers Heat Pure participent à la préservation de l'environnement.

**Nettoyage facile de la vitre**
Le mécanisme unique de fermeture du foyer permet de basculer la vitre; ce qui facilite le nettoyage de celle-ci. En basculant, les saletés tombent automatiquement dans la chambre de combustion. Le plateau du foyer reste ainsi propre.

**Choix entre 3 fonds arrières**
Avec Heat Pure, vous avez le choix entre 3 fonds arriéres: skamol, lamelles noirs en acier ou design.

**Design sobre**
Malgré toute la technicité intégrée dans l'appareil (comme par exemple le l'ourverture de la porte ou la basculement de la vitre) l'appareil a gardé un design le plus sobre possible.

**Pas de clapet de tirage**
Grâce au clapet intégré d'air frais, les foyers à bois Heat Pure ne sont pas équipés de clapet de tirage pour réguler la combustion, ce n'est pas nécessaire.

**Puissance nominale** : 9,3%

**Rendement** : 86%

**Post combustion** : 1




**Etablissements Raguet**

Tel : 04 94 23 24 25
Email : etablissements-raguet@orange.fr
Site : www.feu-design.fr

**Section raccordement** : 150MM